

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 112/K/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Natryski punktowe.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Wg tabeli z załącznika nr 1.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie itp.) - w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym w pomieszczeniach wychowawczo - oświatowych, służby zdrowia, branży spożywczej, zakładach przemysłowych i usługowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta:

**ARMATURA KRAKÓW S.A.
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 72**

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

PN-EN 1112:2008

Armatura sanitarna. Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2.

PN-EN 1113:2015-06

Armatura sanitarna. Przewody natryskowe do armatury sanitarnej systemu zasilania typu 1 i 2.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Graniczne parametry stosowania	Ciśnienie max. do 1 MPa (10 bar)	
	Ciśnienie min. 0,05 MPa (0,5 bar)	
	Temperatura $\leq 90^{\circ}\text{C}$	
Zalecany zakres stosowania	Ciśnienie $0,1 \text{ MPa} \leq P \leq 0,5 \text{ MPa}$ (1 bar $\leq P \leq 5$ bar)	
	Temperatura $\leq 65^{\circ}\text{C}$	
Grupa akustyczna	II	
Klasa przepływu	A,S	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik - Dyrektor ds. jakości

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Dyrektor ds. jakości

Tomasz Mrozik

Tomasz Mrozik
.....
(podpis)

Kraków, 08.01.2020
(miejsce i data wystawienia)

Załącznik nr 1 do KDWU nr 112/K/2020

Indeks	Typ baterii
841-201-00	Natrysk punktowy przegubowy Rea
841-201-00-BL	Natrysk punktowy przegubowy Rea
841-202-00	Natrysk punktowy przegubowy Echo
841-202-00-BL	Natrysk punktowy przegubowy Echo
841-203-00	Natrysk punktowy obrotowy Echo
841-203-00-BL	Natrysk punktowy obrotowy Echo
841-204-00	Natrysk punktowy obrotowy Rea
841-204-00-BL	Natrysk punktowy obrotowy Rea
841-206-00	Natrysk punktowy obrotowy Jupiter
841-206-00-BL	Natrysk punktowy obrotowy Jupiter
841-207-00	Natrysk punktowy obrotowy Eos
841-208-00	Natrysk punktowy obrotowy Verdelit
841-209-00-BL	Natrysk punktowy przegubowy blistrowany
841-210-00	Natrysk punktowy obrotowy Symetric
841-211-00	Natrysk punktowy obrotowy Jaspis
841-212-00	Natrysk punktowy obrotowy Julia
841-213-00	Natrysk punktowy obrotowy Mars
841-214-00	Natrysk punktowy obrotowy Brylant
841-215-00	Natrysk punktowy obrotowy Duna
841-216-00	Natrysk punktowy obrotowy Rubin
841-217-00	Natrysk punktowy obrotowy Crocus
841-218-00	Natrysk punktowy obrotowy Celestyn
841-220-00	Natrysk punktowy Moza chrom.
841-220-81	Natrysk punktowy Moza black
841-230-00	Natrysk punktowy Logon chrom.
841-230-81	Natrysk punktowy Logon black
841-241-40	Natrysk punktowy Angelit z rączka 3-funkc. z przyciskiem, chrom+biały
841-243-40	Natrysk punktowy Angelit z rączka 3-funkc. silikonową, chrom+biały

Armatura Kraków SA
 ul. Zakopłańska 72
 30-418 Kraków
 tel: (+48 12) 25 44 206
 fax: (+48 12) 25 44 204
 infolinia: 800 433 334
 mail: biuro@kfa.pl

NIP 6750001320
 REGON 351376420
 KRS 000068409
 BDO 000044757
 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy
 Kapitał zakładowy: 96 000 000 zł, wpłacony w całości
 NBS-ark SA, nr: 46 1140 1061 0000 5410 3000 1003

