

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 174/K/2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Bateria jednouchwytowa MOZA**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

**Wg tabeli z załącznika nr 1**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie itp.) - w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym w pomieszczeniach wychowawczo - oświatowych, służby zdrowia, branży spożywczej, zakładach przemysłowych i usługowych.**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**ARMATURA KRAKÓW S.A.**  
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 72

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

**nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 817:2008; PN-EN 1112:2008; PN-EN 1113:2015-06**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

**nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe   |   | Uwagi |
|--|--|---|-------|
| Graniczne parametry stosowania   | Ciśnienie max. do 1 MPa (10 bar)   |   |       |
|  | Ciśnienie min. 0,05 MPa (0,5 bar)  |   |       |
|  | Temperatura $\leq 90^{\circ}\text{C}$  |   |       |
| Zalecany zakres stosowania   | Ciśnienie $0,1 \text{ MPa} \leq P \leq 0,5 \text{ MPa}$<br>( $1 \text{ bar} \leq P \leq 5 \text{ bar}$ ) |   |       |
|  | Temperatura $\leq 65^{\circ}\text{C}$  |   |       |
| Grupa akustyczna   | II   |   |       |
| Klasa przepływu  | Z  | 5032-815-00,5032-815-81,5032-815-31<br>5032-612-00,5032-612-81,5032-612-31<br>5037-015-00,5037-015-81,5037-015-31<br>5039-810-00,5039-810-81,5039-810-31<br>5039-512-00, 5039-512-81, 5039-512-31 |       |
|  | B/B  | 5034-010-00, 5034-010-81, 5034-010-31   |       |
|  | B/S  | 5035-510-00, 5035-510-81, 5035-510-31   |       |
|  | C/C  | 5034-020-00, 5034-020-81, 5034-020-31   |       |
|  | C/S  | 5034-520-00, 5034-520-81, 5034-520-31   |       |
|  | S/A  | 5039-401-00, 5039-401-81, 5039-401-31<br>5039-501-00, 5039-501-81, 5039-501-31  |       |
|  | A/Z  | 5036-910-00, 5036-910-81  |       |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik - Dyrektor ds. jakości

.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kraków, 24.04.2023  
(miejsce i data wydania)

*Tomasz Mrozik*  
.....  
(podpis)

**Załącznik nr 1 do KDWU nr 174/K/2022**

| <b>Indeks</b> | <b>Typ baterii</b>   |
|---------------|--|
| 5032-815-00   | Umywalkowa stojąca ze spustem klik-klak chrom                                    |
| 5032-815-81   | Umywalkowa stojąca ze spustem klik-klak black                                    |
| 5032-815-31   | Umywalkowa stojąca ze spustem klik-klak brushed gold                             |
| 5032-612-00   | Umywalkowa, nablatowa ze spustem klik-klak chrom                                 |
| 5032-612-81   | Umywalkowa, nablatowa ze spustem klik-klak black                                 |
| 5032-612-31   | Umywalkowa, nablatowa ze spustem klik-klak brushed gold                          |
| 5037-015-00   | Bidetowa stojąca ze spustem klik-klak chrom                                      |
| 5037-015-81   | Bidetowa stojąca ze spustem klik-klak black                                      |
| 5037-015-31   | Bidetowa stojąca ze spustem klik-klak brushed gold                               |
| 5039-810-00   | Umywalkowa, podtynkowa chrom   |
| 5039-810-81   | Umywalkowa, podtynkowa black   |
| 5039-810-31   | Umywalkowa, podtynkowa brushed gold  |
| 5034-010-00   | Wannowa ścienna, chrom   |
| 5034-010-81   | Wannowa ścienna, black   |
| 5034-010-31   | Wannowa ścienna, brushed gold  |
| 5034-020-00   | Wannowa ścienna, pozioma, chrom  |
| 5034-020-81   | Wannowa ścienna, pozioma, black  |
| 5034-020-31   | Wannowa ścienna, pozioma, brushed gold   |
| 5034-520-00   | Wannowa ścienna, pozioma, chrom z kompletem natryskowym punktowym Premium        |
| 5034-520-81   | Wannowa ścienna, pozioma, black z kompletem natryskowym punktowym Premium        |
| 5034-520-31   | Wannowa ścienna, pozioma, brushed gold z kompletem natryskowym punktowym Premium |
| 5035-510-00   | Wannowa wolnostojąca, chrom  |
| 5035-510-81   | Wannowa wolnostojąca, black  |
| 5035-510-31   | Wannowa wolnostojąca, brushed gold   |
| 5036-910-00   | Z bateria natryskową ścienną, chrom  |
| 5036-910-81   | Z bateria natryskową ścienną, black  |
| 5039-512-00   | Bidetowa, podtynkowa chrom   |
| 5039-512-81   | Bidetowa, podtynkowa black   |
| 5039-512-31   | Bidetowa, podtynkowa, ścienna brushed gold                                       |
| 5039-501-00   | Zestaw natryskowy podtynkowy chrom   |
| 5039-501-81   | Zestaw natryskowy podtynkowy black   |
| 5039-501-31   | Zestaw natryskowy podtynkowy brushed gold  |
| 5039-401-00   | Zestaw wannowy podtynkowy chrom  |
| 5039-401-81   | Zestaw wannowy podtynkowy black  |
| 5039-401-31   | Zestaw wannowy podtynkowy brushed gold   |